

## DESCRIPTIF TECHNIQUE DES INFORMATIONS VIGILANCE METROPOLE

### 1. MISE À JOUR DU FLUX VIGILANCE:

Le flux vigilance est enrichi d'une nouvelle carte au format XML qui décrit les phénomènes à surveiller dès le niveau jaune. Il s'agit du fichier NXFR33\_LFPW. Il est fourni en complément du fichier NXFR34\_LFPW.

Pour les usagers qui ne souhaitent pas exploiter cette nouvelle information, il n'y a rien à changer dans les routines d'exploitation qu'ils ont mises en place.

Pour les usagers souhaitant a contrario exploiter cette nouvelle information, on trouvera à la suite le descriptif du fichier NXFR33 à la suite du fichier NXFR34.

### 2. LES PRODUITS

L'information mise à disposition de l'utilisateur est constituée d'un fichier unique zippé qui est mis à jour chaque minute et qui contient l'ensemble des fichiers constituant le flux vigilance dont on trouvera le détail à la suite.


Le flux vigilance est constitué :

- Les fichiers des données de l'état de la vigilance au format XML
- Les cartes de vigilance au format image
- L'ensemble des bulletins vigilance départementaux au format XML
- L'ensemble des bulletins vigilance avalanche départementaux au format XML
- Les bulletins vigilance nationale au format XML


Chacun des produits est diffusé aussi souvent que l'exige la situation météorologique.

### 3. LISTE DES PRODUITS


Références Produit	Intitulé Produit
NXFR34_LFPW_	CARTE VIGILANCE FORMAT XML
NXFR33_LFPW_	CARTE VIGILANCE FORMAT XML avec descriptif phénomènes niveau jaune
QGFR08_LFPW_	CARTE VIGILANCE MINIATURE COULEUR (GIF) POUR METEONET
QGFR17_LFPW_	CARTE VIGILANCE COULEUR (GIF) POUR METEO.FR
WXBD09_LFPW_	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 09
WXBD12_LFPW_	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 12
WXBD16_LFPW_	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 16
WXBD17_LFPW_	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 17
WXBD19_LFPW_	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 19
WXBD23_LFPW_	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 23
WXBD24_LFPW_	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 24
WXBD31_LFPW_	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 31
WXBD32_LFPW_	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 32
WXBD33_LFPW_	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 33
WXBD40_LFPW_	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 40
WXBD46_LFPW_	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 46



Références Produit	Intitulé Produit
WXBD47_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 47
WXBD64_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 64
WXBD65_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 65
WXBD79_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 79
WXBD81_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 81
WXBD82_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 82
WXBD86_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 86
WXBD87_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 87
WXBT09_LFPW	BULLETIN AVALANCHE XML VIGILANCE DEPT 09
WXBT31_LFPW	BULLETIN AVALANCHE XML VIGILANCE DEPT 31
WXBT64_LFPW	BULLETIN AVALANCHE XML VIGILANCE DEPT 64
WXBT65_LFPW	BULLETIN AVALANCHE XML VIGILANCE DEPT 65
WXBT66_LFPW	BULLETIN AVALANCHE XML VIGILANCE DEPT 66
WXBT96_LFPW	BULLETIN AVALANCHE XML VIGILANCE ANDORRE
WXFR31_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE NATIONAL
WXLS04_LFPW	BULLETIN AVALANCHE XML VIGILANCE DEPT 04
WXLS05_LFPW	BULLETIN AVALANCHE XML VIGILANCE DEPT 05
WXLS06_LFPW	BULLETIN AVALANCHE XML VIGILANCE DEPT 06
WXLS20_LFPW	BULLETIN AVALANCHE XML VIGILANCE DEPT 2A
WXLS38_LFPW	BULLETIN AVALANCHE XML VIGILANCE DEPT 38
WXLS73_LFPW	BULLETIN AVALANCHE XML VIGILANCE DEPT 73
WXLS74_LFPW	BULLETIN AVALANCHE XML VIGILANCE DEPT 74
WXLS99_LFPW	BULLETIN AVALANCHE XML VIGILANCE DEPT 2B
WXLY01_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 01
WXLY03_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 03
WXLY07_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 07
WXLY15_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 15
WXLY21_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 21
WXLY26_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 26
WXLY38_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 38
WXLY42_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 42
WXLY43_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 43
WXLY58_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 58
WXLY63_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 63
WXLY69_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 69
WXLY71_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 71
WXLY73_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 73
WXLY74_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 74
WXLY89_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 89
WXML04_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 04
WXML05_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 05
WXML06_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 06



Références Produit	Intitulé Produit
WXML11_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 11
WXML13_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 13
WXML20_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 2A
WXML30_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 30
WXML34_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 34
WXML48_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 48
WXML66_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 66
WXML83_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 83
WXML84_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 84
WXML96_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE ANDORRE
WXML99_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 2B
WXPB18_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 18
WXPB28_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 28
WXPB36_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 36
WXPB37_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 37
WXPB41_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 41
WXPB45_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 45
WXPB75_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 75, 92, 93, 94
WXPB77_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 77
WXPB78_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 78
WXPB91_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 91
WXPB95_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 95
WXQQ02_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 02
WXQQ08_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 08
WXQQ10_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 10
WXQQ27_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 27
WXQQ51_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 51
WXQQ52_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 52
WXQQ59_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 59
WXQQ60_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 60
WXQQ62_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 62
WXQQ76_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 76
WXQQ80_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 80
WXRN14_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 14
WXRN22_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 22
WXRN29_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 29
WXRN35_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 35
WXRN44_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 44
WXRN49_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 49
WXRN50_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 50
WXRN53_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 53
WXRN56_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 56



Références Produit	Intitulé Produit
WXRN61_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 61
WXRN72_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 72
WXRN85_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 85
WXST25_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 25
WXST39_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 39
WXST54_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 54
WXST55_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 55
WXST57_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 57
WXST67_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 67
WXST68_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 68
WXST70_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 70
WXST88_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 88
WXST90_LFPW	BULLETIN XML VIGILANCE DEPT 90

## 4. FORMAT DES PRODUITS

### 4.1. FICHER DONNEES DE VIGILANCE NXFR34

Le fichier de type XML NXFR34 est composé d'au moins une ligne par département qui inclut en plus des pictogrammes prédominants la couleur du risque 'crues' et d'une ligne 'liseré vagues-submersion' lorsqu'il y a en plus une vigilance vagues-submersion jaune, orange ou rouge.

La 2<sup>e</sup> ligne est identifiée par un code département sur 4 chiffres (forme dd10 avec dd= numéro de département sur 2 caractères), on désignera cette ligne par 'ligne liseré' pour la différencier de la 'ligne départementale' relative aux autres phénomènes.

Chaque ligne départementale est sous la forme :

**Num.dép N°couleur Risque=val1 Risque=val2 Risque=val3 Couleur crues=val**

Au maximum 3 valeurs de risques (pictogrammes) en cas de présence simultanée des avalanches et de la canicule ou grand froid correspondant aux affichages suivants :


- 1 seul pictogramme. vent, pluie-inondation, orange, neige, canicule, grand froid, avalanche ou Inondation si phénomène crues seul sans autre phénomène météo.
- 2 pictogrammes : canicule ou grand froid ou avalanches (mais pas les 2 à la fois) en présence d'un autre phénomène vent, orages, pluie-inondation, inondation, neige
- 3 pictogrammes : avalanches en présence de grand froid et d'un autre phénomène vent, pluie-inondation, orange, neige ou Inondation

**La ligne 'liseré' est de la même forme mais avec un seul risque de valeur (vagues-submersion) et pas de champ couleur rues.**

Lorsque la couleur de cette ligne liseré est jaune, il n'y a pas de valeur pour le pictogramme, car on n'affiche pas de pictogramme sur le jaune vagues-submersion.

Le format détaillé est le suivant :

entetevigilance dateinsert : date de début de validité de la carte – Format : AAAAMJJHhmss  
dateprevue : date de fin de validité de la carte – Format : AAAAMJJHhmss



daterun : date interne d'émission de la carte – Format : AAAAMJJHHmss  
echeance : nombre d'heure de validité – Format : HH  
noversion : valeur figée à « 0 »  
producteur : valeur figée à « DP »  
typeprev : valeur figée à « 1 »  
vigilanceconseil texte : conseil de comportement - Format : chaîne de caractères  
vigilancecommentaire texte : commentaire de la carte - Format : chaîne de caractères  
datavigilance couleur : couleur de la vigilance par département

Valeurs:

- « 1 » pour VERT,
- « 2 » pour JAUNE,
- « 3 » pour ORANGE,
- « 4 » pour ROUGE,

dep : département concerné par la couleur

Valeur : numéro minéralogique du département avec

- dep : 75 pour Paris et petite couronne (soit 75, 92, 93 et 94)
- dep : 99 pour l'Andorre,
- dep : 2A pour la Corse-du-Sud
- dep : 2B pour la Haute-Corse

risque valeur : pictogrammes affichés par département. Ce champ n'apparaît pas lorsque la Vigilance est de niveau 1 ou 2. Il est systématique lorsque la Vigilance est de niveau 3 ou 4

Valeurs :


- « 1 » pour Vent,
- « 2 » pour Pluie-Inondation,
- « 3 » pour Orages,
- « 4 » pour Inondation,
- « 5 » pour Neige,
- « 6 » pour Canicule,
- « 7 » pour Grand Froid,
- « 8 » pour Avalanches,
- « 9 » pour Vagues-Submersion,

Les valeurs possibles du champ CouleurCrues sont : 1 vert, 2 jaune, 3 orange, 4 rouge, 0 gris pour les départements où il n'y a pas de cours d'eau règlementaires


#### **Exemple de fichier NXFR34 (toutes les balises doivent exister)**

Avec pour le département 33, de l'orange vent, du jaune crues, du jaune vagues-submersion  
Le département 44 est en jaune, vert crue et vert vague-submersion (non présence le la ligne "liseré")  
Et pour le département 66, de l'orange Pluie-inondations et Grand-froid, du vert crues et de l'orange vagues-submersion.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<cartevigilance>
  <entetevigilance dateinsert="20070920141831" dateprevue="20070921060000"
    daterun="20070920141700" echeance="16" noversion="0" producteur="DP"
    typeprev="1">
    <vigilanceconseil texte="Crues/Rouge - Conseils pour crues ... Vent/Orange - Limitez vos
      déplacements ... Pluie-inondation/Orange - Renseignez-vous avant ... Orages/Orange -
      Soyez prudents, ... Neige-Verglas/Orange - Soyez très prudents ... Avalanches/Orange -
      Informez-vous de l'état ... Grand Froid/Orange - Evitez l'exposition ..." />
    <vigilancecommentaire texte="Actu bas à 14h15" />
  </entetevigilance>
</cartevigilance>
```



```
</entetevigilance>
</datavigilance>
<datavigilance couleur="2" dep="4" >
<crue valeur="0" />
</datavigilance>
<datavigilance couleur="2" dep="10" >
<crue valeur="2" />
</datavigilance>
<datavigilance couleur="3" dep="33" >
<crue valeur="2" />
<risque valeur="1" />
</datavigilance>
<datavigilance couleur="2" dep="3310" >
</datavigilance>
<datavigilance couleur="2" dep="44" >
<crue valeur="1" />
</datavigilance>
<datavigilance couleur="3" dep="66">
<crue valeur="1" />
<risque valeur="2" />
<risque valeur="7" />
</datavigilance>
<datavigilance couleur="3" dep="6610">
<risque valeur="9" /> )
</datavigilance>
```



## **4.2. FICHER DONNEES DE VIGILANCE NXFR33**

**Remarque Préalable : Le descriptif à la suite couvre le périmètre France et Outre Mer. Mais le fichier NXFR33\_LFPW mis à la disposition des usagers dans ce flux ne porte que sur la Métropole.**

Le fichier d'en-tête Transmet **NXFR33** (voir en annexe pour les équivalents BDPE et outre-mer) est un fichier en XML destiné à décrire la carte de vigilance en cours avec non seulement par département/zone, la couleur/phénomènes prédominants affichés mais **tous les phénomènes concernés par chacune des couleurs jaune, orange, rouge, etc.**

Ainsi, on listera notamment :

- pour un département/zone en vigilance jaune, tous les paramètres concernés par le jaune ;
- pour un département/zone en vigilance orange, tous les phénomènes en vigilance orange (qui figurent dans les bulletins de suivi) et tous les phénomènes en vigilance jaune.

Le fichier NXFR33 contient, tout comme le fichier NXFR34 (qui lui se limite aux pictogrammes/couleurs affichés) :

- un en-tête contenant l'identification de la carte (date/heure de publication, de validité ...), les conseils de comportements et commentaires affichés sur la carte et la liste des départements/zones pour lesquels il n'y a pas de vigilance crues (non surveillés par Schapi/SPC).
- **par département/zone**, soit une seule ligne si le département est vert, soit **autant de lignes que de couples couleur/phénomène pour toutes les couleurs allant du jaune à la couleur maximale du département (couleur de la carte) et pour tous les phénomènes hors vagues-submersion.**
- une ligne liseré vagues-submersion avec la couleur de ce phénomène par département/zone côtier lorsqu'il y a en plus une vigilance vagues-submersion jaune, orange ou rouge. Cette ligne liseré est identifiée par un code département sur 4 chiffres (forme dd10 avec dd= numéro de département sur 2 caractères) ou un code zone spécifique à l'outre-mer.

On notera que l'information 'pictogramme affiché sur la carte publiée' n'est pas directement accessible dans ce fichier NXFR33.

Ainsi, dans ce fichier, pour un département/zone donné, un phénomène donné ne peut être que d'une couleur (hormis le vert qui n'est pas enregistré), la couleur maximale pour ce phénomène sur la période couverte par la carte en cours.

**Le format détaillé du bloc en-tête est le suivant :**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<cv>
<ev dateinsert="AAAAMJJHHmmss" dateprevue="AAAAMJJHHmmss"
daterun="AAAAMJJHHmmss" echeance="XX" noversion="0" producteur="DP"
typeprev="1"> <crueint = "x, y, z " >
<vconseil texte="Phéno_ii/Couleurxx - Conseils pour ***.. xxxxx..." />
<vcommentaire texte="****" />
</ev>
```


Avec

dateinsert : date de début de validité de la carte – Format : AAAAMJJHHmmss (carte de référence 06 ou 16h)

dateprevue : date de fin de validité de la carte – Format : AAAAMJJHHmmss

daterun : date interne d'émission de la carte – Format : AAAAMJJHHmmss

echeance : nombre d'heures de validité – Format : HH



noverision : valeur « 1 » pour les cartes fixes, et « 2 » pour les cartes actualisées

producteur : valeur figée à « DP », « DIRAG », « DIROI », « DIRPF », « DIRNC » ou « SPM »

typeprev : valeur figée à « 1 »

crueint : liste des départements 'interdits' crues (sans couleur de crues (gris en interne), à la date de rédaction de ce doc. crueint="99,2A,2B,22,74" (*Andorre, Corse, Côte d'Armor, Hte Savoie*) et pour l'outre-mer valeurs parmi 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977-978, 987, 988.

vconseil texte : conseil de comportement - Format : chaîne de caractères

vcommentaire texte : commentaire de la carte - Format : chaîne de caractères

### Le format des lignes couleur/phénomènes est le suivant :

```
<dv dep="dd" coul="i" >  
<risque val="x" />  
<risque val="y" />  
<dv dep="dd" coul="j" >  
<risque val="z" />  
</dv>  
<dv dep="dd10" coul="c" />
```

Avec seulement : `<dv dep="dd" coul="1" >` lorsque le département dd est vert

coul : couleur de la vigilance par département . Valeurs "i" possibles :

- « 1 » pour VERT,
- « 2 » pour JAUNE,
- « 3 » pour ORANGE,
- « 4 » pour ROUGE,
  
- « 5 » pour VIOLET
- « 6 » pour GRIS
- « 7 » pour SÉPIA
- « 8 » pour ORANGE HACHURE
- « 9 » pour ROUGE HACHURE


dep : département concerné par la couleur. Valeur = numéro minéralogique du département pour la métropole, avec :

- dep : **75** pour Paris et petite couronne (soit 75, 92, 93 et 94)
- dep : **99** pour l'Andorre,
- dep : **2A** pour la Corse du Sud
- dep : **2B** pour la Haute-Corse

Pour l'outre-mer :

DIRAG : 7 zones

- dep : 977-978 pour St Martin et St Barth
- dep : 971 pour Guadeloupe
- dep : 972 pour Martinique
- dep : 973-1 pour Guyane Nord-Ouest
- dep : 973-2 pour Guyane Nord-Est
- dep : 973-3 pour Guyane Centre



- dep : 973-4 pour Guyane Sud

Saint-Pierre et Miquelon : 1 zone

- dep : 975 pour Saint-Pierre

DIROI : 14 zones


- dep : 974-1 pour Réunion Terre Nord
- dep : 974-2 pour Réunion Terre Est
- dep : 974-3 pour Réunion Terre Sud-Est
- dep : 974-4 pour Réunion Terre Sud
- dep : 974-5 pour Réunion Terre Ouest
- dep : 974-6 pour Réunion Mer Nord-Est
- dep : 974-7 pour Réunion Mer Est
- dep : 974-8 pour Réunion Mer Sud-Est
- dep : 974-9 pour Réunion Mer Sud
- dep : 974-10 pour Réunion Mer Ouest
- dep : 974-11 pour Réunion Mer Nord-Ouest
- dep : 974-12 pour Réunion Mer Nord
- dep : 976-1 pour Mayotte Terre
- dep : 976-2 pour Mayotte Mer

DIRPF : 17 zones

- dep : 987-201 pour Marquises Nord
- dep : 987-202 pour Marquises Sud
- dep : 987-203 pour Tuamotu Nord Est
- dep : 987-204 pour Tuamotu Nord Ouest
- dep : 987-205 pour Tuamotu Centre Nord
- dep : 987-206 pour Tuamotu Centre
- dep : 987-207 pour Tuamotu Centre Sud
- dep : 987-208 pour Tuamotu Est
- dep : 987-209 pour Tuamotu Sud
- dep : 987-210 pour Gambier
- dep : 987-211 pour Tuamotu Ouest
- dep : 987-212 pour Mopelia
- dep : 987-213 pour Iles sous le vent
- dep : 987-214 pour Iles du Vent
- dep : 987-215 pour Australes Ouest
- dep : 987-216 pour Australes Centre
- dep : 987-217 pour Rapa

DIRNC : 33 zones

- dep : 988-201 pour Bélep
- dep : 988-202 pour Boulouparis
- dep : 988-203 pour Bourail
- dep : 988-204 pour Canala
- dep : 988-205 pour Dumbéa
- dep : 988-206 pour Farino
- dep : 988-207 pour Hienghène
- dep : 988-208 pour Houaïlou



- dep : 988-209 pour Iles des Pins
- dep : 988-210 pour Kaala-Gomen
- dep : 988-211 pour Koné
- dep : 988-212 pour Koumac
- dep : 988-213 pour La Foa
- dep : 988-214 pour Lifou
- dep : 988-215 pour Maré
- dep : 988-216 pour Moindou
- dep : 988-217 pour Mont-Dore
- dep : 988-218 pour Nouméa
- dep : 988-219 pour Ouégoa
- dep : 988-220 pour Ouvéa
- dep : 988-221 pour Païta
- dep : 988-222 pour Poindimié
- dep : 988-223 pour Ponérihouen
- dep : 988-224 pour Pouébo
- dep : 988-225 pour Pouembout
- dep : 988-226 pour Poum
- dep : 988-227 pour Poya
- dep : 988-228 pour Sarraméa
- dep : 988-229 pour Thio
- dep : 988-230 pour Touho
- dep : 988-231 pour Voh
- dep : 988-232 pour Yaté
- dep : 988-233 pour Kouaoua


risque val : phénomène concerné. Ce champ n'apparaît pas lorsque la Vigilance est de niveau 1 (vert).

Valeurs :

- « 1 » pour Vent,
- « 2 » pour Pluie-Inondation,
- « 3 » pour Orages,
- « 4 » pour Inondation,
- « 5 » pour Neige,
- « 6 » pour Canicule,
- « 7 » pour Grand Froid,
- « 8 » pour Avalanches,
- « 9 » pour Vagues-Submersion,
- « 10 » pour Cyclone
- « 11 » pour Forte Houle
- « 12 » pour Fortes Pluies et Orages
- « 13 » pour Verglas
- « 14 » pour Mer dangereuse à la côte

### Extrait d'un NXFR33 simulé

Département 05 vert et 06, jaune neige, grand froid, avalanches  
<dv dep="05" coul="1" >



```
<dv dep="06" coul="2" >  
<risque val="5" />  
<risque val="7" />  
<risque val="8" />  
</dv>  
<dv dep="0610" coul="1" />
```

Département 40 : rouge Orages, Inondations– orange vent, grand froid, jaune Pluie-inondations, vagues

```
<dv dep="40" coul="4" >  
<risque val="3" />  
<risque val="4" />  
</dv>  
<dv dep="40" coul="3" >  
<risque val="1" />  
<risque val="7" />  
</dv>  
<dv dep="40" coul="2" >  
<risque val="2" />  
</dv>  
<dv dep="4010" coul="2" />
```


Département 64 : rouge Vent, Orange Pluie-Inondation, Grand froid, avalanches, Jaune Inondation, neige, vagues

```
<dv dep="64" coul="4" >  
<risque val="1" />  
</dv>  
<dv dep="64" coul="3" >  
<risque val="2" />  
<risque val="7" />  
<risque val="8" />  
</dv>  
<dv dep="64" coul="2" >  
<risque val="4" />  
<risque val="5" />  
</dv>  
<dv dep="6410" coul="2" />
```

Département 81 : orange Vent, pluie-Inondations, Orages, inondations, neige, Grand froid

```
<dv dep="81" coul="3" >  
<risque val="1" />  
<risque val="2" />  
<risque val="3" />  
<risque val="4" />  
<risque val="5" />  
<risque val="7" />  
</dv>
```


Département 32 : rouge Neige, inondations, jaune Vent, Pluie-Inondation, Orages, Grand-froid




```
<dv dep="32" coul="4" >  
<risque val="5" />  
<risque val="4" />  
</dv>  
<dv dep="32" coul="2" >  
<risque val="1" />  
<risque val="2" />  
<risque val="3" />  
<risque val="7" />  
</dv>
```

### Autre exemple


```
<CV>  
  <EV dateinsert="20140411081600" dateprevue="20140412060000" daterun="20140411081600"  
  echeance="22"  
  noversion="1" producteur="DP" typeprev="1"  
  crueint="99.2A.2B.22.74">  
    <VCONSEIL texte="essai">  
    <VCOMMENTAIRE texte="essai">  
  </EV>  
  <DV dep="01" coul="1">  
  <DV dep="02" coul="1">  
  <DV dep="03" coul="1">  
  <DV dep="04" coul="1">  
  <DV dep="05" coul="1">  
  <DV dep="06" coul="1">  
  <DV dep="0610" coul="1">  
  <DV dep="07" coul="1">  
  <DV dep="08" coul="1">  
  <DV dep="09" coul="2">  
    <risque val="8"/>  
  </DV> .....  
  <DV dep="29" coul="4">  
    <risque val="1"/>  
  </DV>  
  <DV dep="29" coul="3">  
    <risque val="6"/>  
    <risque val="2"/>  
  </DV>  
  <DV dep="2910" coul="1">  
  <DV dep="2A" coul="2">  
    <risque val="8"/>  
  </DV>  
  <DV dep="2A10" coul="1">  
  <DV dep="2B" coul="2">  
    <risque val="8"/>  
  </DV>  
  <DV dep="2B10" coul="1">  
  </DV> .....  
  <DV dep="35" coul="3">  
    <risque val="1"/>  
  </DV>  
  <DV dep="35" coul="2">  
    <risque val="6"/>  
  </DV>  
  <DV dep="3510" coul="1">
```





**ANNEXE** : en-têtes Transmet et n° BDPE

NXFR33 LFPW (BDPE n°12144) : métropole  
NXFR33 TFFF (BDPE n°12532) : DIRAG  
NXFR33 LFVP (BDPE n°12535) : Saint-Pierre et Miquelon  
NXFR33 FMEE (BDPE n°12533) : La Réunion  
NXFR32 FMEE (BDPE n°12534) : Mayotte  
NXFR33 NTAA (BDPE n°12536) : DIRPF  
**NXFR33 NWBB (BDPE n°12537) : DIRNC**



### 4.3. LES BULLETINS DE VIGILANCE

#### Description des entêtes des bulletins XML

Transmet : WX[emetteur][Département]\_LFPW

Fréquence : En fonction de la présence ou non de bulletin de vigilance.

Zones : Les départements.

L'entête véhicule les informations suivantes : Le type du bulletin WX, l'émetteur, les départements et l'origine.

Exemple : Pour l'entête WXML11\_LFPW nous avons :

Le type de bulletin WX.

L'Emetteur : ML

Le Département : 11

L'Origine : LFPW

Si nous ne pouvons récupérer le département, ou si le département ne fait pas partie de la liste des départements connus, l'intégration du bulletin échoue. Une alerte est envoyée à l'exploitation.

Les départements connus vont du numéro 01 jusqu'au 95 avec les cas particuliers suivants :

- Le 20 correspond à la Corse-du-sud
- Le 99 correspond à la Haute-Corse
- Le 96 correspond à Andorre.
- Le 75 correspond à 75, 92, 93 et 94

Les émetteurs et les origines possibles :

BD=Bordeaux ; BT =Tarbes ; LY =Lyon; LS =Grenoble ; ST =Strasbourg ; QQ =Lille ;  
PB. =Paris ; RN =Rennes ; ML =Aix-en-Provence ; FR. =France ; PW =Toulouse/DSI

#### Description du Format XML des Bulletins

- Encodage du fichier xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

Cette balise concerne l'encodage du fichier XML. Un encodage fixe permettra de gérer les éventuels problème des caractères accentués. Dans les traitements d'intégration du bulletin dans les pages du site nous prendrons en compte cet encodage. Il doit donc rester identique sur l'ensemble des fichiers reçus.

- Balise racine

```
<Bulletin type_prod="Bulletin de vigilance">
```

- Bloc XML de Description de la production du bulletin

```
<Origine>Bulletin régional de Paris</Origine>
```

```
<Identification>
```

```
  <numero>1907IC02</numero>
```

```
  <Datevigilance>Emis le : mercredi 19 juillet 2006 à 18h38</Datevigilance>
```

```
<Datevigilance>Date et heure du prochain message : mercredi 19 Juillet 2006 à 22h00</Datevigilance>
```

```
  <TexteAttente></TexteAttente>
```

```
</Identification>
```

Le bloc XML ci-dessus permet sera transformé dans un affichage comme ci-dessous :




**Bulletin régional de Paris**  
Numéro : 1907IC02

Emis le : mercredi 19 juillet 2006 à 18h38  
Date et heure du prochain message : mercredi 19 juillet 2006 à 22h00  
Bulletin en pdf

[Consultez le bulletin national](#)



[Retour carte](#)



Le logo Météo-France, la carte de vigilance et le lien vers le bulletin national sont indépendants du bloc XML présenté ci-dessus.

Le contenu d'une même balise ne pourra être affiché avec deux polices différentes.

Par exemple pour afficher « **Emis le** » en gras et « le mercredi 19 juillet 2006 à 18h38 » en police normal il faudra soit rajouter directement une balise `<b>Emis le </b>`, soit utiliser une structure de type :

```
<Datevigilance>
<annonce>Emis le : </annonce>
<date>mecredi 19 juillet 2006 à 18h38</date>
</Datevigilance>
```

- Bloc XML d'annonce des phénomènes en présences :

```
<Phenomenes evenement="Orages" >
<Datevigilance>Début de phénomène : en cours</Datevigilance>
<Datevigilance>Fin de phénomène : Jeudi 20 Juillet 2006 à 06h00</Datevigilance>
</Phenomenes>
```




Un balise phénomène se rajoute dans une boite ayant pour titre « Type de phénomène ». La valeur de l'attribut « événement » dans ce cas **Orages** s'affiche ensuite comme ci-dessus.

De même que précédemment il faudra modifier la balise `<datevigilance>` si son contenu doit être affiché avec différentes couleurs.

- Bloc XML de description

```
<Descriptif>
  <Titre name="Localisation">
    <Paragraphe>
      <Intitule>Début de suivi pour :</Intitule>
      <Texte>Paris, Seine et Marne, Yvelines, Essone etc...</Texte>
    </Paragraphe>
    <Paragraphe>
      <Intitule>Maintien de suivi pour :</Intitule>
      <Texte>Seine St Denis, Val de Marne, Val d'Oise etc...</Texte>
    </Paragraphe>
    <Paragraphe>
      <Intitule>Fin de suivi pour :</Intitule>
      <Texte>Seine et Marne, Yvelines</Texte>
    </Paragraphe>
  </Titre>
</Descriptif>
```



#### ■ Localisation

**Début de suivi pour :**

Paris, Seine et Marne, Yvelines, Essonne, Hauts de Seine, Seine St Denis, Val de Marne, Val d'Oise, Cher, Eure et Loir, Indre, Indre et Loire, Loir et Cher, Loiret

**Maintien de suivi pour :**

Seine St Denis, Val de Marne, Val d'Oise, Cher, Eure et Loir, Indre, Indre et Loire, Loir et Cher, Loiret

**Fin de suivi pour :**

Seine et Marne, Yvelines

Toute balise <descriptif> implique le rajout d'une « boîte ».

Toute sous balise <Titre> de la balise <descriptif> implique le rajout d'un titre dont le libellé correspond à l'attribut name de la balise <Titre>. Dans ce cas il s'agit de « localisation ».

Toute sous balise <Paragraphe> implique un regroupement de texte de la façon qui suit :

Toute sous balise <Intitule> de la balise <Titre> implique son contenu en gras avec un retour à la ligne.

Toute sous balise <Texte> de la balise <Titre> implique un contenu affiché normalement.

Dans le cas où une balise <descriptif> contient plusieurs sous balises <Titre> les contenus des balises Titres s'affichent en colonne comme dans l'exemple qui suit :

#### ■ Description

**- Situation actuelle et données observées :**

Chaleur intense, de plus en plus lourde et devenant humide. Des orages éclatent actuellement des Charentes au Limousin et vont atteindre notre région en soirée et nuit prochaine.

**- Evolution prévue :**

Des orages vont éclater ce soir et la nuit prochaine sur notre région ; ils seront parfois violents, accompagnés de chutes de grêle, de fortes pluies et de rafales de vent de l'ordre de 70 à 80 voire 90 km/h. En cours de nuit, les orages vont se généraliser sur la région en donnant parfois de fortes précipitations.

D'autre part, le canicule reste d'actualité sur Paris et la petite couronne avec cet après-midi des températures de 37 à 38 degrés. La nuit prochaine, les températures ne devraient pas descendre en dessous de 21 degrés. On attend une baisse assez significative demain en journée avec des températures maximales de 30 degrés.

#### ■ Qualification du phénomène

Ce type de phénomène orageux n'est pas rare à cette époque de l'année sur nos régions. Cependant, son intensité justifie une vigilance toute particulière.

Il s'agit d'un descriptif :

- avec une première balise Titre contenant 3 paragraphes affichés dans une première colonne ;
- avec une seconde balise Titre contenant un paragraphe affiché dans une seconde colonne.

En cas de troisième balise Titre son contenu sera affiché dans une troisième colonne.

#### **Gestion des données – Durée de vie des bulletins**


Un nouveau bulletin écrase le précédent.

Les bulletins ayant été intégrés il y a plus de 57600 secondes pour les bulletins départementaux et 86400 secondes (une journée) pour les bulletins départementaux d'avalanche sont supprimés du site.

#### **LES CARTES DE VIGILANCE**

#### **Description du fichier - procédure d'intégration et gestion des données**

Transmet : ^QGFR.\*



Fréquence : En fonction de la présence ou non de la vigilance.

Zones : France.

L'entête est de type QGFRXX avec XX étant deux chiffres identifiants une carte.

QGFR17 : carte de vigilance de la France.

QGFR08 : mini carte de vigilance de la France.

## 5. MESSAGES-TYPE

Dans les cas de département en vigilance jaune ou verte, où il n'y a pas de bulletin associé diffusé, il convient de prévoir que:

- ◆ une vigilance verte doit renvoyer au message type suivant :

### **Département en vigilance verte**

Pas de vigilance particulière.

- ◆ une vigilance jaune doit renvoyer au message type suivant :

### **Département en vigilance jaune**

Soyez attentif si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou à proximité d'un rivage ou d'un cours d'eau; des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux (ex. mistral, orage d'été, montée des eaux, fortes vagues submergeant le littoral ) sont en effet prévus ; tenez-vous au courant de l'évolution de la situation.

## 6. CONTACT TECHNIQUE

le Licencié peut contacter, en horaires de bureau, l'équipe en charge de cette activité à l'adresse : [services\\_accompagnement\\_clients@meteo.fr](mailto:services_accompagnement_clients@meteo.fr)